

Wie kann man die Outlook-Web-Access Verzeichnisse unter Exchange 2003 neu erstellen?

Folgendes Vorgehen ist für die Neu-Erstellung der virtuellen WebAccess-Verzeichnisse im Internet Information Server bei vorhandenem Exchange 2003 in Knowledgebase-Artikel 883380 bei Microsoft beschrieben:

1. Installieren Sie die IIS 6.0 Resource Kit Tools. Sie erhalten die IIS 6.0 Resource Kit Tools auf ~~http://www.microsoft.com/Exchange/2003/Tools/~~
<http://www.microsoft.com/Exchange/2003/Tools/> oder <http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=56FC92EE-A71A-4C73-B628-ADE629C89499&displaylang=en>

Hinweis:

Wenn Sie nicht alle IIS-Tools auf Ihrem Computer installieren möchten, können Sie auch nur die Komponente Metabase Explorer 1.6 installieren. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:

1. Doppelklicken Sie auf iis60rkt.exe, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, bis Sie auf die Seite "Setup Type" des Installationsassistenten für die IIS 6.0 Resource Kit Tools gelangen.
2. Klicken Sie auf der Seite "Setup Type" auf Custom (Benutzerdefiniert) und anschließend auf Weiter.
3. Deaktivieren Sie alle Kontrollkästchen für IIS Resource Kit Tools und Komponenten außer dem Kontrollkästchen Metabase Explorer 1.6.
4. Klicken Sie auf Weiter und anschließend auf Fertig stellen.
5. Sichern Sie Ihre IIS-Metabasis. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:
6. Starten Sie den IIS-Manager.
7. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Standardwebsite, zeigen Sie auf Alle Tasks, und klicken Sie auf Sichern der Konfiguration in eine Datei.
8. Geben Sie in das Dialogfeld Sichern der Konfiguration in eine Datei einen Namen für die Konfiguration in das Eingabefeld Dateiname ein, und klicken Sie auf OK.
9. Löschen Sie die virtuellen Verzeichnisse für Outlook Web Access. Erweitern Sie hierzu die Standardwebsite im linken Fenster des IIS-Managers, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Exadmin, und klicken Sie auf Löschen. Klicken Sie auf Ja, wenn Sie gefragt werden, ob Sie dieses Element wirklich löschen möchten.

Wiederholen Sie diesen Schritt für die folgenden virtuellen Verzeichnisse:

Exchange
ExchWeb
Microsoft-Server-ActiveSync
OMA
Public

1. Beenden Sie den IIS-Manager.

2. Klicken Sie auf Start, zeigen Sie auf Alle Programme, zeigen Sie auf IIS-Ressourcen (IIS Resources), zeigen Sie auf Metabase Explorer, und klicken Sie auf Metabase Explorer.
3. Erweitern Sie LM, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf DS2MB, und klicken Sie auf Löschen. Klicken Sie auf Ja, wenn Sie gefragt werden, ob Sie diesen Schlüssel und alle Unterschlüssel wirklich löschen möchten.
4. Beenden Sie den IIS Metabase Explorer.
5. Klicken Sie auf Start, zeigen Sie auf Alle Programme, zeigen Sie auf Verwaltung, und klicken Sie auf Dienste.
6. Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Microsoft Exchange-Systemaufwachsdienst neu zu starten:
7. Klicken Sie auf Start, klicken Sie auf Ausführen, geben Sie services.msc ein, und klicken Sie auf OK.
8. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Microsoft Exchange-Systemaufwachsdienst, und klicken Sie auf Neu starten.
9. Wenn Sie gefragt werden, ob die abhängigen Exchange Server-Dienste neu gestartet werden sollen, klicken Sie auf Ja.

Hinweis: Wenn Sie den Microsoft Exchange-Systemaufwachsdienst neu starten, wird auch der Microsoft Exchange-Informationsspeicherdienst neu gestartet. In diesem Szenario verlieren Ihre Exchange Server-Benutzer die Verbindung zu ihren Exchange Server-Postfächern. Die Verzeichnisse werden neu erstellt. Starten Sie den IIS-Manager, und zeigen Sie den Ordner "Standardwebsite" an, um zu überprüfen, ob die virtuellen Verzeichnisse neu erstellt werden.

Wichtig:

Wenn die virtuellen Verzeichnisse nach 15 Minuten nicht neu erstellt werden, starten Sie den Computer neu.

1. Setzen Sie die Zugriffsberechtigungen auf "Anonym" zurück. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:
2. Starten Sie den IIS-Manager, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ExchWeb, klicken Sie auf Eigenschaften, und klicken Sie auf die Registerkarte Verzeichnissicherheit.
3. Klicken Sie unter Authentifizierung und Zugriffsteuerung auf Bearbeiten, und vergewissern Sie sich, dass das Kontrollkästchen Anonymen Zugriff aktivieren aktiviert ist.
4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Integrierte Windows-Authentifizierung, klicken Sie auf OK und anschließend auf Übernehmen.
5. Wenn ein Dialogfeld Vererbungsüberschreibungen angezeigt wird, klicken Sie auf Alle auswählen und anschließend auf OK.
6. Klicken Sie unter Authentifizierung und Zugriffsteuerung auf Bearbeiten, und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Integrierte Windows-Authentifizierung.
7. Klicken Sie zweimal auf OK, und beenden Sie den IIS-Manager.
8. Verwenden Sie einen Webbrowser, um zu überprüfen, ob Sie die Verbindung zu Ihrem Outlook Web Access-Server herstellen können. Wenn Sie auch andere Mobilitätsdienste ausführen, stellen Sie sicher, dass Sie die Verbindung zu diesen Diensten herstellen können, indem Sie einen entsprechenden Client verwenden.

Haftungsausschluss für FAQ- Artikel

Wir stellen die in dieser FAQ dargestellten Tips und Hinweise für jedermann öffentlich, unentgeltlich und ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung und weisen auf diesem Wege ausdrücklich darauf hin, dass wir keinerlei Haftung für Schäden durch Anwendung dieser Informationen übernehmen! Die Anwendung der von uns über diese FAQ-Seiten angebotenen Hinweise obliegt der alleinigen Verantwortung der Nutzer dieser Information. Eine Inanspruchnahme unsererseits für Fehler kann ausschließlich bei vorsätzlicher Täuschung durch uns geschehen. Über den Vorsatz hinausgehende Sachmängelhaftung übernehmen wir dementsprechend in keiner Weise. Ebenso weisen wir darauf hin, dass wir auch in keiner Weise Haftung für rechtliche Belange im Zusammenhang mit der Anwendung unserer Tips/Hinweise übernehmen. Hier ist der Anwender unserer Informationen selbst dafür verantwortlich, die rechtlichen Hintergründe zu klären und sich entsprechend Eigenverantwortlich zu verhalten.

Mit Anwendung der in unseren IT-FAQ- Artikeln bereitgestellten Informationen erklärt sich der jeweilige Nutzer direkt mit dieser Haftungseinschränkung bereit.

Weitere Artikel dieser FAQ

IT-Support der etwas anderen Art

- [Wie hole ich die unter "Weitere Optionen" verborgenen Kontextmenü-Einträge unter Win11 wieder auf die obere Ebene](#)
- [Wie kann man die Schaltfläche "Entdecken mit Bing" aus Edge entfernen?](#)
- [Wie kann ich unter Windows 11 weiterhin lokale Konten anlegen \(Windows 11, 22H2\)](#)
- [Kann man die TPM 2.0- Updatesperre bei Windows 11 umgehen?](#)
- [Wie kann man Windows 11 ohne SecureBoot bzw. ohne TPM 2.0 installieren](#)
- [Wie kann ich die Funktionsweise des Split-Tunneling für VPN unter Windows 10 anpassen.](#)
- [Wie kann ich ein Cisco IP Phone 7962G an einer FRITZ!Box betreiben \(als SIP-Client\)](#)
- [Wie kann ich unter Windows 10/1903 die Remote Server Administration Tools \(RSAT\) nachinstallieren?](#)
- [Wie kann ich unsichere Verschlüsselungen unter Windows abschalten?](#)
- [PC startet aus Ruhezustand automatisch - wie verhindere ich das?](#)
- [Wie kann ich ggf. weiterhin Updates für Windows XP erhalten](#)
- [Anpassung der virtuellen BlueTooth-COMs unter WinXP](#)
- [Wiederherstellen gelöschter Mails ohne Papierkorb?](#)
- [Wie entschlüsselt man Exchange ErrorCodes?](#)
- [Wie lauten die Voraussetzungen für Outlook via RPC over HTTPs?](#)
- [Wie kann man die Outlook-Web-Access Verzeichnisse unter Exchange 2003 neu erstellen?](#)
- [Wie kann man Exchange 2003 ActiveSync ohne Frontend betreiben?](#)
- [Exchange ActiveSync funktioniert bei FormBased Authentication nicht](#)
- [Wie richtet man einen SpeedPort W500V für VoIP ohne T-Online ein](#)
- [Wie lautet der Link zum "Microsoft Technet Events and Errors Message Center"](#)
- [Wie aktiviert man in der MMC 3.0 den neuen Stil?](#)
- [Wie kann man die Windows Produktaktivierung reaktivieren?](#)
- [Wie kann man Alternate Data Streams sichtbar machen?](#)

- [Offline-Dateien schalten sich immer wieder von selbst aus?](#)
- [HTTP-Anmeldung über http://username:kennwort@domäne klappt nicht mehr?](#)
- [Automatische Installation des IE7 verhindern](#)
- [Link zur "Windows Vista Hardware Compatibility List"](#)
- [Vista-Installation auf dynamischen Laufwerken problematisch?](#)
- [Vista-Installation bei fehlerhaften Laufwerken im System?](#)
- [Wie kann ich die Wartezeit auf den Start eines Dienstes unter Windows erhöhen](#)
- [Wie kann ich das Windows 10 Update dauerhaft verhindern](#)